

## TROUSSE DE PREMIER SECOURS POUR VEHICULES UTILITAIRES ET ATELIERS

OUTIFRANCE

1 paire de ciseaux lister, 1 pince à écharde, 1 écharpe triangle, 1 sparadrap 5 m x 1,25 cm, 1 boîte de coton 5 g, 12 épingles de sureté, 2 bandes de gaze : 3 m x 5 cm et 2 en 3 m x 7 cm, 1 flacon vide de 50 ml, 4 gants vinyl, 4 compresses 10 x 10 cm, 1 pansement d'urgence 10 x 8 cm, 8 pansements 10 x 6 cm, 10 pansements 7 x 2 cm, 5 tampons contre-coups, 5 tampons alcool, 5 tampons sèches plaies.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8956085	22 x 19 x 8,5 cm	B	1



## LUNETTES DE PROTECTION

OUTIFRANCE

Verre polycarbonate anti-rayures. Pont nasal en silicone. Extrémités des branches en caoutchouc. Ultra légères : 25 g.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8956155	Teinte bleue - protection UV	V	1
8956156	Teinte bleue - protection UV	EC	1
8956160	Transparente avec attache de maintien réglable	LS	1
8956162	Teinte jaune ambré - protection UV avec attache de maintien réglable	LS	1
8956164	Teinte solaire - protection UV avec attache de maintien réglable	LS	1



## LUNETTES DE PROTECTION PRO

OUTIFRANCE

Lunettes polycarbonate monobloc incolore. Nez intégré. Branches nylon inclinables. Protections latérales. Mousse antichoc et antipoussière amovible. Antibuée. Antirayures. UV400.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8956167	Incolores - avec mousse et branches réglables	LS	1



## LUNETTES DE PROTECTION

OUTIFRANCE

A branches. Norme CE.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8956139	Transparente	EC	10



## MASQUE DE PROTECTION

OUTIFRANCE

Ecran avec aération. Norme CE.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8956140	Transparente	EC	10



## LUNETTES DE SOUDEUR

OUTIFRANCE

Lunettes en PVC souple avec aération antibuée. Ecrans de protection soudure relevables. Utilisable en meulage et soudure flamme. Conforme aux normes CE - EN175.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8956144	Lunettes de soudeur	EC	5



**Présentation**  
LS : Libre Service

SC : Sur Carte  
EC : Etiquette Cavalier

V : Vrac  
BB : Bliobox

B : Boîte  
R : Film Rétractable



## MASQUE D'HYGIENE

OUTIFRANCE

En fibre avec élastique et barrette nasale réglable.  
Conforme aux normes EN149.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8956130	Boîte de 50 masques	B	1
8956132	Carte de 5 masques	SC	1



## MASQUE DE PROTECTION

OUTIFRANCE

En fibre synthétique non tissée, avec élastique et barrette nasale de réglage.  
Conforme aux normes EN149. Protection FFP2.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8956129	Masque sans valve en sachet individuel	R	200
8956133	Boîte de 10 masques avec valve	B	1
8956138	Carte de 2 masques avec valve	SC	1



## MASQUE ANTIPOUSSIÈRE A CARTOUCHE

OUTIFRANCE

Demi-masque nu en caoutchouc. Lanières élastiques réglables.  
Protège les voies respiratoires contre les poussières, vapeurs et gaz. Caoutchouc sans odeur, anti-allergique. Valve d'expiration. Prévu pour 2 cartouches filtrantes vendues séparément.  
Les cartouches filtrantes protègent contre les gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est > à 65°C (solvants et hydrocarbures), contre les gaz et vapeurs inorganiques (sauf l'oxyde de carbone), contre le dioxyde de soufre et certains gaz et vapeurs acides, contre l'ammoniac et certains dérivés aminés. Idéales pour les opérations de peinture, vernissage, nettoyage, et utilisations de solvants et produits chimiques.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8956151	Masque	B	1
8956153	Lot de 2 cartouches filtrantes	B	1



## BOUCHONS DE PROTECTION SONORE

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8956149	Boîte de 200 bouchons	B	1
8956146	La paire de bouchons	SC	10



## CASQUE ANTI-BRUIT

OUTIFRANCE

Avec coquilles ABS et mousse synthétique. Coussinets faible pression.  
Arceau réglable. Conforme aux normes CE - EN352-1.

Code	Réduction sonore	Poids	Prés.	Cond.
8956145	20 dB	136 g	LS	1



## CASQUE ANTIBRUIT PROFESSIONNEL

OUTIFRANCE

Avec coquilles ABS. Coussinets rembourrés en mousse synthétique.  
Double arceau plastique, réglable en hauteur, avec renfort souple et aéré, pour un meilleur confort.  
Livré avec un sac de rangement et un crochet porte-casque à la ceinture.  
Conforme aux normes CE - EN352-1.

Code	Réduction sonore	Poids	Prés.	Cond.
8956141	33 dB	278 g	LS	1



## KIT PROTECTION 3 PIECES

OUTIFRANCE

Casque antibruit (réduction sonore 20 dB), masque de protection oculaire ventilé et masque antipoussière avec barrette nasale.

Code	Prés.	Cond.	
8956143	Norme CE	EC	1

## CASQUE CHANTIER

Têtière réglable. Nouvelle norme

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
1450060	Blanc	V	1
1450070	Jaune	V	1
1450100	Rouge	V	1



## ECRAN DE PROTECTION FACIAL AVEC SERRE TETE

Recommandé pour le meulage, ébarbage, tronçonnage, poussières, pulvérisations, traitements liquides ou poudreux, peintures, chocs, etc...

Léger, robuste, compact et confortable. Champ de vision panoramique.

Serre-tête réglable.

Ecran amovible acétate, traitement antibuée pour solvant et acide.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
1450102	Protection complète	V	1



## GANTS VINYL JETABLES

Compatible alimentaire.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8956092	Boîte de 100 ex	B	1



## GANTS LATEX

Gants multi-usages en latex, longueur 30 cm, épaisseur : 0,38 mm.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8956090	La paire	EC	1



## GANTS SECONDES PEAUX

Gants très fins. Tricotés 100% polyamide gris, enduits en polyuréthane.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8956109	100% polyamide gris	EC	1



## GANTS ANTIDERAPANTS

Gants enduits d'un grillage PVC antidérapant sur les 2 faces.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8956124	Polyester / Coton avec grillage PVC	EC	1



## GANTS ANTI-COUPURE

Tricoté en fibres de verre et fibres synthétiques.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8956108	Enduits en polyuréthane gris	EC	1



## GANTS MULTI-USAGES

Gants pour tous types d'usages, maçonnerie, mécanique ...

OUTIFRANCE

Code	Réf.	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8956115	360.206	Multi-usages	EC	1



**Présentation**  
LS : Libre Service

SC : Sur Carte  
EC : Etiquette Cavalier

V : Vrac  
BB : Bliobox

B : Boîte  
R : Film Rétractable



## GANTS DE MANUTENTION

OUTIFRANCE

Gants tricot polyester/coton, avec picots PVC pour une meilleure adhérence.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8956128	Polyester / coton avec picots PVC	EC	1



## GANTS DE MANUTENTION

OUTIFRANCE

Rouge.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8956105	Tricoté/Enduit	EC	12



## GANTS DE MANUTENTION

OUTIFRANCE

Tout croute de vachette, élastique de serrage.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8956121	Croute de vachette	EC	1



## GANTS DOCKER

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8956110	Croûte de cuir et toile	EC	12
8956120	Pleine fleur et toile / Usage intensif	EC	12



## GANTS DE MAÇON

OUTIFRANCE

Idéal pour la manutention de produits abrasifs (parpaings).

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8956125	Toile et latex	EC	12



## GANTS PVC

OUTIFRANCE

Idéal pour la manutention de produits chimiques et hydrocarbures.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8956091	Toile et PVC	EC	12



## GANTS DE SOUDEUR

OUTIFRANCE

Avec manchette.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8956123	Cuir + manchette longue	EC	1



## POIGNETS DE FORCE

PONSA

Avec manchette.

Code	Réf.	Désignation	Prés.	Cond.
0250518	013.250.001.001	Poignet de force simple	6	BB
0250520	013.251.001.001	Poignet de force avec protection pouce main droite	6	BB
0250522	013.251.002.001	Poignet de force avec protection pouce main gauche	6	BB

**Présentation**  
LS : Libre Service

SC : Sur Carte  
EC : Etiquette Cavalier

V : Vrac  
BB : Blibox

B : Boîte  
R : Film Rétractable

## CEINTURE DE MAINTIEN

Bretelles et serrage réglables, pour une protection maximale du dos lors de la manipulation d'objets lourds.

OUTIFRANCE

Code	Désignation	Prés.	Cond.
2620250	Ceinture avec bretelles	LS	1



## CEINTURE DE PROTECTION LOMBAIRES

PONSA

Ceintures de maintien avec ou sans bretelles. Réglables.

Code	Réf.	Désignation	Taille	Prés.	Cond.
0250512	013.012.001.001	Avec bretelles	S / M	BB	6
0250514	013.013.001.001	Avec bretelles	L / XL	BB	6
0250516	013.014.001.001	Sans bretelles	Universelle	BB	6



## GENOILLERES CAOUTCHOUC

En caoutchouc, très épaisses et très confortables, fixation par élastiques.

OUTIFRANCE

Code	Désignation	Prés.	Cond.
8951040	La paire de genouillères	V	1



## GENOILLERES FLEXIBLES

En mousse, sans coque pour une bonne flexibilité. Idéales pour les sols fragiles. Fixation scratch.

OUTIFRANCE

Code	Désignation	Prés.	Cond.
8951045	La paire de genouillères	EC	1



## GENOILLERES SIMPLE COQUE

En mousse, idéales pour surfaces rugueuses. Fixation scratch.

OUTIFRANCE

Code	Désignation	Prés.	Cond.
8951047	La paire de genouillères coques plastique	EC	1
8951044	La paire de genouillères coques ABS pro	LS	1



## GENOILLERES DOUBLE COQUE

En mousse, coques flexibles et renforcées. Idéales pour sols abrasifs. Fixation scratch.

OUTIFRANCE

Code	Désignation	Prés.	Cond.
8951046	La paire de genouillères	EC	1



## BRETELLES

De style industriel. Élastiques très résistants de 5 cm de large et pinces en acier pour un excellent maintien. S'ajustent à toutes les tailles.

OUTIFRANCE

Code	Motifs	Couleur	Prés.	Cond.
8981300	Mètre à ruban	Jaune	SC	1
8981310	Outils à main	Bleue	SC	1
8981315	Outils électroportatif	Verte	SC	1
8981317	Uni	Rouge	SC	1
8981318	Uni	Bleue	SC	1



**Présentation**  
LS : Libre Service

SC : Sur Carte  
EC : Etiquette Cavalier

V : Vrac  
BB : Bliobox

B : Boîte  
R : Film Rétractable



## PANTALON AVEC POCHE A GENOUILLERES

OUTIFRANCE

Pantalon polyester/coton, très résistant, avec poches genouillères.  
Genouillères en mousse très souples.

Code	Couleur	Taille	Prés.	Cond.
8981210	Gris/Orange	38/40 - M	R	1
8981215	Gris/Orange	42/44 - L	R	1
8981220	Gris/Orange	46/48 - XL	R	1
8981225	Gris/Orange	50/52 - XXL	R	1
8981230	Gris/Orange	54/56 - XXXL	R	1
8951042	2 genouillères polyuréthane	230 x 180 mm	R	1



## GILET MATELASSE

OUTIFRANCE

En polyester très résistant. 7 poches.

Code	Couleur	Taille	Prés.	Cond.
8981360	Gris/Orange	46/48 - S	R	1
8981365	Gris/Orange	48/50 - M	R	1
8981370	Gris/Orange	50/52 - L	R	1
8981375	Gris/Orange	52/54 - XL	R	1
8981380	Gris/Orange	54/56 - XXL	R	1
8981385	Gris/Orange	56/58 - XXXL	R	1



## PARKA

OUTIFRANCE

Métallisée imperméable, avec capuche. Fermeture zip.  
Bande réfléchissante - 6 poches.

Code	Couleur	Taille	Prés.	Cond.
8981400	Gris/Orange	46/48 - S	R	1
8981405	Gris/Orange	48/50 - M	R	1
8981410	Gris/Orange	50/52 - L	R	1
8981415	Gris/Orange	52/54 - XL	R	1
8981420	Gris/Orange	54/56 - XXL	R	1
8981425	Gris/Orange	56/58 - XXXL	R	1



## PARKA HAUTE VISIBILITE

OUTIFRANCE

Parka polyester enduit polyuréthane imperméable fluorescent.  
Doublure taffetas. Coutures étanches. Bandes rétro réfléchissantes : 2 ceintures, 2 brassards par manche, 2 bretelles. Capuche avec cordon. Glissière avec rabats à pression. 2 poches extérieures et un poche portefeuille intérieure. Couleur jaune fluo et bleu marine.  
Conforme à la norme CE EN471. Classe 3.2

Code	Couleur	Taille	Prés.	Cond.
8981700	Jaune fluo et bleu marine	T.3 - L	V	1
8981702	Jaune fluo et bleu marine	T.4 - XL	V	1
8981704	Jaune fluo et bleu marine	T.5 - XXL	V	1



## PANTALON

OUTIFRANCE

100% coton - 340 g/m².

Code	Couleur	Taille	Prés.	Cond.
8981005	Bugatti	38	R	1
8981010	Bugatti	40	R	1
8981015	Bugatti	42	R	1
8981020	Bugatti	44	R	1
8981025	Bugatti	46	R	1
8981030	Bugatti	48	R	1
8981035	Bugatti	50	R	1
8981105	Blanc	38	R	1
8981110	Blanc	40	R	1
8981115	Blanc	42	R	1
8981120	Blanc	44	R	1
8981125	Blanc	46	R	1
8981130	Blanc	48	R	1
8981135	Blanc	50	R	1

## COTTE

100% coton.

OUTIFRANCE

Code	Couleur	Taille	Prés.	Cond.
8980200	Bugatti	T.2 - M	R	1
8980210	Bugatti	T.3 - L	R	1
8980220	Bugatti	T.4 - XL	R	1
8980230	Bugatti	T.5 - XXL	R	1



## VESTE

100% coton. Fermeture à boutons.

OUTIFRANCE

Code	Couleur	Taille	Prés.	Cond.
8980020	Bugatti	T.1 - 40/42 - S	R	1
8980030	Bugatti	T.2 - 44/46 - M	R	1
8980040	Bugatti	T.3 - 48/50 - L	R	1
8980050	Bugatti	T.4 - 52/54 - XL	R	1
8980052	Bugatti	T.5 - 56/58 - XXL	R	1
8980054	Bugatti	T.6 - 60/62 - XXXL	R	1
8980070	Blanche	T.1 - 40/42 - S	R	1
8980080	Blanche	T.2 - 44/46 - M	R	1
8980090	Blanche	T.3 - 48/50 - L	R	1
8980099	Blanche	T.4 - 52/54 - XL	R	1
8980100	Blanche	T.5 - 56/58 - XXL	R	1
8980110	Blanche	T.6 - 60/62 - XXXL	R	1



## BLOUSE

100% coton. Fermeture à boutons.

OUTIFRANCE

Code	Couleur	Taille	Prés.	Cond.
8980610	Bugatti	T.1 - 40/42 - S	R	1
8980620	Bugatti	T.2 - 44/46 - M	R	1
8980630	Bugatti	T.3 - 48/50 - L	R	1
8980640	Bugatti	T.4 - 52/54 - XL	R	1
8980650	Bugatti	T.5 - 56/58 - XXL	R	1
8980510	Blanche	T.1 - 40/42 - S	R	1
8980520	Blanche	T.2 - 44/46 - M	R	1
8980530	Blanche	T.3 - 48/50 - L	R	1
8980540	Blanche	T.4 - 52/54 - XL	R	1
8980550	Blanche	T.5 - 56/58 - XXL	R	1



## COMBINAISON

Coton / polyester. 2 zips.

OUTIFRANCE

Code	Couleur	Taille	Prés.	Cond.
8980300	Bugatti	T.1 - 40/42 - S	R	1
8980310	Bugatti	T.2 - 44/46 - M	R	1
8980320	Bugatti	T.3 - 48/50 - L	R	1
8980330	Bugatti	T.4 - 52/54 - XL	R	1
8980340	Bugatti	T.5 - 56/58 - XXL	R	1
8980342	Bugatti	T.6 - 60/62 - XXXL	R	1
8980360	Blanche	T.2 - 44/46 - M	R	1
8980370	Blanche	T.3 - 48/50 - L	R	1
8980380	Blanche	T.4 - 52/54 - XL	R	1



**Présentation**  
LS : Libre Service

SC : Sur Carte  
EC : Etiquette Cavalier

V : Vrac  
BB : Bliobox

B : Boîte  
R : Film Rétractable



## COMBINAISON JETABLE

OUTIFRANCE

Avec capuche et 1 zip.

Code	Taille	Prés.	Cond.
8980295	T.4 - 52/54 - XL	R	1
8980296	T.5 - 56/58 - XXL	R	1



## ENSEMBLE DE PLUIE PVC

OUTIFRANCE

Veste :

Longueur 85 cm. Fermeture à glissière avec rabat à pressions.  
Capuche fixe avec cordon de serrage. Dos ventilé. 2 poches extérieures.  
Serrage bas avec cordon.

Pantalon :

Serrage à la taille par élastique et en bas des jambes par pressions.  
1 poche. Braguette à pressions.

Code	Taille	Prés.	Cond.
8981800	L	V	1
8981802	XL	V	1
8981804	XXL	V	1
8981806	XXXL	V	1

## CHAUSSURES DE SECURITE BASSES

OUTIFRANCE

Cuir et velours, lacets renforcés.



Code	Couleur	Taille	Prés.	Cond.
8981540	Gris/noir	40	B	1
8981541	Gris/noir	41	B	1
8981542	Gris/noir	42	B	1
8981543	Gris/noir	43	B	1
8981544	Gris/noir	44	B	1
8981545	Gris/noir	45	B	1

## CHAUSSURES DE SECURITE HAUTES

OUTIFRANCE

Cuir et velours, lacets renforcés.



Code	Couleur	Taille	Prés.	Cond.
8981640	Gris/noir	40	B	1
8981641	Gris/noir	41	B	1
8981642	Gris/noir	42	B	1
8981643	Gris/noir	43	B	1
8981644	Gris/noir	44	B	1
8981645	Gris/noir	45	B	1

## CONNECTEURS DE SECURITE

PONSA

Mousqueton, crochet, et pince d'ancrage à fixation rapide. Norme EN 362.



Code	Réf.	Désignation	Prés.	Cond.
0250508	027.965.001.001	Jeu de 2 mousquetons de sécurité	BB	12
0250504	022.049.001.001	Crochet de fixation rapide	ET	1
0250506	022.051.001.001	Pince d'ancrage rapide	ET	1

### Présentation

LS : Libre Service

SC : Sur Carte

EC : Etiquette Cavalier

V : Vrac

BB : Blibox

B : Boîte

R : Film Rétractable

## HARNAIS DE SECURITE ECOSAFEX 2

**PONSA**

Harnais réglables. Norme EN 362.

Code	Réf.	Désignation	Norme	Prés.	Cond.
0250424	031.010.001.001	Harnais de sécurité seul	EN 361	BB	6
0250426	031.012.001.001	Harnais de sécurité + sangle d'arrimage 0,8 m + 2 mousquetons	EN 361	BB	6
0250428	031.014.001.001	Harnais de sécurité + absorbeur d'énergie 2 m + 2 mousquetons	EN 363	BB	4



## HARNAIS DE SECURITE ECOSAFEX 4

**PONSA**

Harnais réglables. Avec ceinture de maintien.

Code	Réf.	Désignation	Norme	Prés.	Cond.
0250430	031.030.001.001	Harnais de sécurité seul	EN 358 et EN 361	BB	4
0250432	031.032.001.001	Harnais de sécurité + absorbeur d'énergie 2 m + sangle d'arrimage réglable 1,5 m + 4 mousquetons	EN 361	BB	6



## HARNAIS DE SECURITE ECOSAFEX 7

**PONSA**

Harnais réglables. Avec 2 points d'ancrage : frontal et dorsal.

Code	Réf.	Désignation	Norme	Prés.	Cond.
0250442	031.060.001.001	Harnais de sécurité seul	EN 361	BB	6
0250444	031.062.001.001	Harnais de sécurité + sangle d'arrimage 0,8 m + 2 mousquetons	EN 361	BB	6
0250446	031.064.001.001	Harnais de sécurité + absorbeur d'énergie 2 m + 2 mousquetons	EN 363	BB	4



## LIGNE DE VIE HORIZONTALE

**PONSA**

Sangle de sécurité antichute pour une utilisation horizontale.

Code	Réf.	Désignation	Norme	Prés.	Cond.
0250470	031.150.020.001	Ligne de vie longueur 20 m	EN 795	B	1



## LIGNE DE VIE VERTICALE

**PONSA**

Dispositif antichute coulissant sans ouverture avec absorbeur d'énergie.

Code	Réf.	Désignation	Norme	Prés.	Cond.
0250472	031.160.010.001	Longueur 10 m et Ø 12 mm	EN 353-2	B	1



## DISPOSITIF ANTICHUTE RETRACTABLE

**PONSA**

Permet de garder une liberté de mouvements avec une totale sécurité. Livré sans mousquetons.

Code	Réf.	Désignation	Norme	Prés.	Cond.
0250484	013.175.001.001	Dispositif antichute rétractable 2,5 m	EN 360	B	1

**Présentation**  
LS : Libre Service

SC : Sur Carte  
EC : Etiquette Cavalier

V : Vrac  
BB : Blibox

B : Boîte  
R : Film Rétractable

## KIT ANTICHUTE CHARPENTE

**PONSA**



Harnais de sécurité Ecosafex 7  
+ dispositif antichute rétractable 2,5 m + 2 mousquetons.  
Le tout livré dans un sac à dos.

Code	Réf.	Désignation	Prés.	Cond.
0250490	031.080.001.001	Kit antichute spécial charpente	V	1

## KIT ANTICHUTE TOITURE

**PONSA**



Harnais de sécurité Ecosafex 2  
+ ligne de vie verticale 20 m + 1 mousqueton  
Le tout livré dans un sac à dos.

Code	Réf.	Désignation	Prés.	Cond.
0250494	031.090.001.001	Kit antichute spécial toiture	V	1

## KIT ANTICHUTE ECHAFAUDAGE

**PONSA**



Harnais de sécurité Ecosafex 2  
+ absorbeur d'énergie 2 m + ligne de vie horizontale 20 m + 4 mousquetons  
Le tout livré dans un sac à dos.

Code	Réf.	Désignation	Prés.	Cond.
0250492	031.085.001.001	Kit antichute spécial échafaudage	V	1

## GILET FLUO DE SIGNALISATION

**OUTIFRANCE**



Gilet fluo classe II. Fermeture velcro. Passe en machine.  
Conforme aux normes européennes CE EN471.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8956134	Gilet fluo 2 bandes - Classe II	V	1

## KIT DE SIGNALISATION

**OUTIFRANCE**



Gilet fluo classe II. Fermeture velcro. Passe en machine.  
Triangle 440 mm pieds métalliques avec patins en caoutchouc.  
Conforme aux normes européennes CE EN471.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8956136	Kit signalisation gilet + triangle + sacoche	V	1
8956137	Triangle seul	V	1

## FARDIER - LANTERNE

**OUTIFRANCE**



Code	Prés.	Cond.
4040100	V	6

## CONE DE SIGNALISATION

**OUTIFRANCE**



PVC rayures rouges et blanches.

Code	Hauteur	Prés.	Cond.
1720050	30 cm	V	10
1720060	50 cm	V	10

## POTEAU POUR CHAÎNE PLASTIQUE

OUTIFRANCE

PVC rayures rouges et blanches.

Socle à lester avec du sable ou de l'eau.

Code	Hauteur	Prés.	Cond.
1720100	90 cm - Double crochets	V	5



## CHAÎNE PLASTIQUE BICOLORE

OUTIFRANCE

Vendu au mètre en sac de 25 mètres. Rouge et blanc.

Code	Désignation	Diamètre	Prés.	Cond.
1720010	Chaîne 25 m	6 mm	V	1
1720020	Chaîne 25 m	8 mm	V	1
1720030	Chaîne 25 m	10 mm	V	1
1720040	Anneau de jonction	6 mm	V	1
1720041	Anneau de jonction	8 mm	V	1
1720042	Anneau de jonction	10mm	V	1



## RUBAN SIGNALISATION

OUTIFRANCE

Blanc et rouge. Livré en rouleau, largeur 50 mm.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
5660011	100 m	B	1
5660010	200 m	B	1



## PIQUETS DE REPERAGE

OUTIFRANCE

Code	Section	Longueur	Prés.	Cond.
8836005	30 x 30 mm	500 mm	V	25
8836020	35 x 35 mm	800 mm	V	25
8836010	30 x 30 mm	1000 mm	V	25
8836015	40 x 40 mm	1000 mm	V	25



## PANNEAUX DE SIGNALISATION

OUTIFRANCE

Interdictions / obligations courantes sur panneaux rigides en matière synthétique.

Code	Inscription	Forme	Prés.	Cond.
<b>Plastique rigide :</b>				
1720200	Sens interdit	Disque Ø 300 mm	V	1
1720205	Stop	Disque Ø 300 mm	V	1
1720210	Propriété privée/Défense d'entrer	Disque Ø 300 mm	V	1
1720215	Privé	Disque Ø 300 mm	V	1
1720220	Défense d'entrer	Disque Ø 300 mm	V	1
1720225	Parking privé	Disque Ø 300 mm	V	1
1720231	Port du casque obligatoire	Disque Ø 300 mm	V	1
1720235	Défense de stationner	Disque Ø 300 mm	V	1
1720240	Défense stationner/Sortie voitures	Disque Ø 300 mm	V	1
1720245	Défense de fumer	Disque Ø 300 mm	V	1
1720250	Chaussures de sécurité obligatoires	Disque Ø 300 mm	V	1
1720255	Interdit aux piétons	Disque Ø 300 mm	V	1
1720500	Chantier interdit au public	Rectangle 330 x 200 mm	V	1
1720505	Défense d'afficher	Rectangle 300 x 200 mm	V	1
1720510	A vendre	Rectangle 330 x 200 mm	V	1
1720515	A Louer	Rectangle 330 x 200 mm	V	1
1720326	Sortie	Rectangle 300 x 120 mm	V	1
1720327	Sortie de secours à droite	Rectangle 300 x 120 mm	V	1
1720328	Sortie de secours à gauche	Rectangle 300 x 120 mm	V	1
<b>Etiquette adhésive :</b>				
1720260	Interdiction de fumer + décret loi	Rectangle 148 x 210 mm	V	1



**Présentation**  
LS : Libre Service

SC : Sur Carte  
EC : Etiquette Cavalier

V : Vrac  
BB : Bliobox

B : Boîte  
R : Film Rétractable