

## COUTEAU DE POCHE MULTIFONCTIONS

Corps acier avec côtés plastiques. lames en acier inox.  
Couteau, scie, ciseaux, lime, tournevis, tire-bouchon, décapsuleur, etc.  
15 fonctions au total.



Code	Longueur fermée	Prés.	Cond.
1660900	90 mm	SC	1



## PINCE MULTIFONCTIONS 10 EN 1

Pour résoudre les petits problèmes qui surviennent en voiture, à la chasse, à la pêche, en camping ou à domicile.

10 fonctions : pince universelle, coupe fils, ciseaux, tournevis (plat et cruciforme), ouvre-boîte, décapsuleur, poinçon, couteau, lime.

De petite taille, se replie complètement et fait office de porte-clefs.



Code	Désignation	Longueur fermée	Prés.	Cond.
90982	pince multifonctions	65 mm	SC	1



## PINCE DE POCHE MULTIFONCTIONS

En acier inoxydable. Livré avec un étui de rangement.

Ouvre-boîte, couteaux, pinces, coupe-fils métalliques et tournevis Phillips, règle, écaillleur et ouvre-bouteilles. 12 fonctions au total.



Code	Longueur fermée	Prés.	Cond.
1660901	100 mm	SC	1



## PINCE DE POCHE MULTIFONCTIONS

Bras en acier gainés plastique. Lames en acier inox.

Pince universelle, couteau, scie, tournevis, décapsuleur, poinçon, etc.  
13 fonctions au total.



Code	Longueur fermée	Prés.	Cond.
1660905	105 mm	SC	1



## PINCE DE POCHE MULTIFONCTIONS

Corps en acier traité anti-corrosion. Poignées ergonomiques.

Idéale pour les diagnostics et les petits travaux.

12 fonctions au total.

Pochette de rangement fournie.



Code	Réf.	Longueur fermée	Prés.	Cond.
0-84-519	0-84-519	105 mm	SC	5



## PINCE-MARTEAU MULTIFONCTIONS

Mini marteau idéal pour le camping ou les petits bricolages en randonnées, au ski ou lors de picnics. Corps en acier brossé avec anse de verrouillage en position fermée. Avec étui nylon pour la ceinture.

Marteau, arrache-clous, couteau, scie, lime, tournevis, etc.

9 fonctions au total.



Code	Longueur fermée	Prés.	Cond.
1660908	105 mm	SC	1



## COUTEAUX D'ELECTRICIEN

Lame en acier inoxydable, manche bois ou ABS.

Le modèle à 2 lames dispose d'un verrouillage de sécurité empêchant les lames de se refermer accidentellement.



Code	Caractéristiques	Manche	Prés.	Cond.
7170512	1 lame droite	ABS	V	6
7170510	1 lame serpette	Bois	V	6
7170515	1 lame serpette	Bois	SC	6
7170520	2 lames (serpette et droite)	Bois	V	6
7170521	2 lames (serpette et droite)	Bois	SC	6





### COUTEAU A DEGAINER

Permet d'enlever facilement les gaines de câbles électriques sans risque d'endommagement.

Réglage de la profondeur de coupe par molette arrière. Lame crochet.

Livré avec 1 pointe à dénuder de rechange dans le manche.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
7500218	Diamètre : 4 à 28 mm	SC	10
7500215	Lame de rechange	SC	10



### COUTEAU A DEGAINER DE SECURITE

Couteau à dénuder avec lame crochet rétractable limitant les risques de blessure. Corps ergonomique.

Permet d'enlever facilement les gaines de câbles électriques sans risque d'endommagement.

Réglage de la profondeur de coupe par molette arrière.

Utilise les mêmes pointes à dénuder que la réf. 7500218.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
7500227	Diamètre : 4 à 28 mm	SC	12



### PINCE A DENUDER ET A DEGAINER

Un seul outil pour couper, enlever les gaines et de dénuder les câbles électriques sans risque d'endommagement. Bouton coulissant de verrouillage.

Capacité pour les gaines : Ø 8 à 13 mm, pour les câbles : section 0,5 à 6 mm<sup>2</sup>.

Corps ABS très résistant.

Code	Longueur	Prés.	Cond.
7500225	145 mm	SC	6



### DENUDE CÂBLES

Idéal pour travailler dans les endroits exigus tels que des prises de courant ou boîtes de distribution déjà installées. Les couteaux pré-réglés permettent de travailler sans précautions sans risque d'endommager les câbles.

Modèle n°1 pour les câbles Ø 4,8 à 7,5 mm, idéal pour les câbles coaxiaux les plus courants.

Modèle n°13 pour les câbles Ø 8 x 13 mm (3 x 1,5 mm<sup>2</sup> à 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>).

Code	Désignation	Capacité	Prés.	Cond.
99706	Dénude câbles n°1	Ø 4,8 à 7,5 mm	LS	1
99707	Dénude câbles n°13	Ø 8 à 13 mm	LS	1



### PINCE A DENUDER AUTOMATIQUE

Corps ABS avec poignées ergonomiques très confortables.

Permet de dénuder rapidement et facilement les câbles électriques de section 0,2 à 6 mm<sup>2</sup>. Réglage de la longueur de câble dénudée.

Fonction coupe câble.

Code	Longueur	Prés.	Cond.
7500226	180 mm	SC	6



### PINCE A DENUDER AUTOMATIQUE

Corps en acier avec poignées gainées. Ressort d'ouverture automatique.

Permet en une seule pression de couper et de tirer sur la gaine des câbles électriques jusqu'à 3,2 mm<sup>2</sup>.

Butée de réglage de la longueur dénudée.

Code	Réf.	Longueur	Prés.	Cond.
7170496	2-18Y	160 mm	LS	1



### PINCE A DENUDER AUTOMATIQUE

Couteaux acier trempé à l'huile. Corps plastique, renforcé de fibres de verre.

Coupe-fils pour conducteurs en cuivre et aluminium multifilaires d'une section max. de 10 mm<sup>2</sup> et unifilaires jusqu'à 6,0 mm<sup>2</sup>.

Adaptation automatique aux sections de fils.

Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc.

Code	Réf.	Longueur	Poids	Prés.	Cond.
0070420	12.40.200SB	200 mm	252 g	SC	1



### PINCE A DENUDER AUTOMATIQUE

Couteaux acier trempé à l'huile. Corps plastique, renforcé de fibres de verre.

Adaptation entièrement automatique à tous les conducteurs unifilaires, multifilaires, fils fins à isolation PVC et à une multitude d'isolations spéciales sur toute la gamme de capacité de 0,03 à 10,0 mm<sup>2</sup>. Pas d'ajustement manuel, pas d'endommagement du conducteur.

Avec coupe-fils pour conducteurs Cu et Al multifilaires jusqu'à 10,0 mm<sup>2</sup> et unifilaires jusqu'à 6,0 mm<sup>2</sup>.

Code	Réf.	Longueur	Poids	Prés.	Cond.
0070425	12.42.195	195 mm	136 g	SC	1



## PINCE A COSSES

En acier avec poignées gainées ergonomiques. Pour couper et dénuder les fils électriques, couper les tiges filetées, sertir les cosSES isolées et non isolées.

**KREATOR**

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
1660152	Pince 230 mm	SC	1



## PINCES A COSSES EN COFFRET

En acier avec poignées gainées. Pour couper et dénuder les fils électriques, couper les tiges filetées, sertir les cosSES isolées et non isolées.

Livrée en coffret avec un assortiment de 60 cosSES rondes et à fourche.

**KREATOR**

Code	Désignation	Prés.	Cond.
1660202	Pince 230 mm + assortiment de cosSES	LS	1



## PINCE A COSSES EN COFFRET

Coffret métal composé d'une pince a sertir et d'un assortiment de 500 cosSES et connecteurs isolés Ø 4 à 8 mm.

Pince permettant de couper, dénuder les fils électriques et de sertir les cosSES isolées. Avec trous filetés pour couper les tiges filetées.

TECHMAN  
**OUTIFRANCE**  
OUTILS PROFESSIONNELS

Code	Désignation	Dimensions	Prés.	Cond.
1660205	Coffret complet	330 x 190 x 30 mm	V	1



## PINCE A COSSES

Pince en acier laquée noire avec poignées avec gainées bi-matière.

Pour couper, dénuder les câbles et pour sertir cosSES, connecteurs isolés. Avec trous filetés pour la coupe de tiges filetées en cuivre ou en laiton M2,6 - M3 - M3,5 - M4 et M5.

**KNIPEX**

Code	Réf.	Longueur	Poids	Prés.	Cond.
0070510	97.21.215SB	230 mm	274 g	SC	1



## PINCE A COSSES

Acier au chrome-vanadium, trempé à l'huile. Poignées ergonomiques gainées.

Pression de sertissage ajustable avec précision.

Démultiplication par genouillère pour un travail moins fatigant.

Pour cosSES et connecteurs isolés de 0,5 à 6 mm<sup>2</sup>.

**KNIPEX**

Code	Réf.	Longueur	Poids	Prés.	Cond.
0070490	97.52.36	220 mm	487 g	V	1



## PINCE A COSSES

Pince en acier laquée noire avec poignées avec gaines bi-matière.

Pour couper, dénuder les câbles et pour sertir cosSES, connecteurs isolés et non isolés et connecteurs ouverts. Avec trous filetés pour la coupe de tiges filetées en cuivre ou en laiton M2,6 - M3 - M3,5 - M4 et M5.

**KNIPEX**

Code	Réf.	Longueur	Poids	Prés.	Cond.
0070500	97.22.240	240 mm	300 g	V	1



## PINCE A SERTIR LES EMBOUTS DE CABLE

Acier au chrome-vanadium, trempé à l'huile. Poignées ergonomiques gainées.

Sertissage carré pour embouts de câbles jusqu'à 16 mm<sup>2</sup>. Ajustage automatique à la taille de l'embout. Force amplifiée par démultiplication, poignée ergonomique à ouverture limitée, travail facile et confortable.

**KNIPEX**

Code	Réf.	Longueur	Poids	Prés.	Cond.
0070495	97.53.04	180 mm	405 g	V	1



## PINCE A COSSES EN COFFRET

Coffret robuste avec 2 plateaux empilables comportant chacun 6 compartiments pour connecteurs. Composé d'une pince réf. 97.22.240 et d'un assortiment de cosSES, connecteurs et prolongateurs isolés 0,5 à 6 mm<sup>2</sup>.

**KNIPEX**

Code	Réf.	Caractéristiques	Poids	Prés.	Cond.
0070505	97.90.25	pince réf. 97.22.240 + assortiment de 300 raccords de câble	1150 g	B	1





## PINCES CROCODILE ET À COSSES BATTERIE

Mâchoire dentée, ressort de fermeture.

Avec une poignée creuse pour sertissage sur câble électrique.



Code	Désignation	Longueur	Prés.	Cond.
1520188	Pince crocodile noire	57 mm	V	1
1520189	Pince crocodile rouge	57 mm	V	1
1520190	Jeu de 4 pinces crocodile	57 mm	SC	1
1520195	Jeu de 2 pinces à cosSES batterie	80 mm	SC	1



## COSSES ÉLECTRIQUES

CosSES isolées. Vendues par boîte de 100 pièces.



### CosSES clips femelle

Code	Réf.	Couleur	Largeur	Épaisseur	Câble	Poids	Prés.	Cond.
0070530	97.99.020	rouge	6,3 mm	0,8 mm	0,5 - 1,0 mm <sup>2</sup>	71 g	B	1
0070532	97.99.021	bleue	6,3 mm	0,8 mm	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	76 g	B	1

### CosSES languette mâle

Code	Réf.	Couleur	Largeur	Épaisseur	Câble	Poids	Prés.	Cond.
0070520	97.99.110	rouge	6,3 mm	0,8 mm	0,5 - 1,0 mm <sup>2</sup>	89 g	B	1
0070522	97.99.111	bleue	6,3 mm	0,8 mm	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	98 g	B	1

### CosSES rondes

Code	Réf.	Couleur	Diamètre vis	Câble	Poids	Prés.	Cond.
0070536	97.99.172	rouge	5 mm - 200 pièces	0,5 - 1,0 mm <sup>2</sup>	145 g	B	1
0070540	97.99.174	bleue	5 mm - 100 pièces	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	103 g	B	1
0070542	97.99.175	bleue	6 mm - 100 pièces	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	115 g	B	1
0070546	97.99.179	jaune	8 mm - 100 pièces	4,0 - 6,0 mm <sup>2</sup>	231 g	B	1

### Manchons prolongateurs

Code	Réf.	Couleur	Câble	Poids	Prés.	Cond.
0070548	97.99.270	rouge	0,5 - 1,0 mm <sup>2</sup>	114 g	B	1
0070550	97.99.271	bleue	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	137 g	B	1
0070552	97.99.272	jaune	4,0 - 6,0 mm <sup>2</sup>	228 g	B	1

### Embouts de câble

Code	Réf.	Couleur	Câble	Longueur	Poids	Prés.	Cond.
0070560	97.99.332	Rouge	1,00 mm <sup>2</sup> - 200 pièces	14 mm	450 g	B	1
0070562	97.99.333	Noir	1,50 mm <sup>2</sup> - 200 pièces	14 mm	450 g	B	1
0070564	97.99.334	Bleu	2,50 mm <sup>2</sup> - 200 pièces	14 mm	450 g	B	1
0070566	97.99.336	Gris	4,00 mm <sup>2</sup> - 200 pièces	17 mm	450 g	B	1
0070568	97.99.335	Jaune	6,00 mm <sup>2</sup> - 100 pièces	20 mm	400 g	B	1
0070570	97.99.337	Rouge	10,00 mm <sup>2</sup> - 100 pièces	22 mm	400 g	B	1



## COUPE FILS DE PRECISION

Pour couper des fils électriques, fils métalliques, ficelles, câbles synthétiques, etc. Mini-ciseaux en acier forgé inoxydable. Extra plats, permettent d'accéder aux plus petits recoins.



Code	Désignation	Longueur	Prés.	Cond.
90955	coupe fils	115 mm	SC	1



## CISEAUX INOX D'ELECTRICIEN

Lames en acier inox avec encoches coupe-fils. Poignées ABS isolées.



Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
9320020	125 mm	V	6
9320030	125 mm	SC	6



## CISEAUX INOX D'ELECTRICIEN

Lame en acier inox avec tranchant à coupe-câble.

Tête polie, poignées avec gaines bi-matière, renforcées de fibres de verre.

Livré avec pochette de ceinture en plastique.



Code	Réf.	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0070580	95.05.155SB	155 mm	SC	6



## CISEAUX INOX TYPE "CHIRURGIE"

Ciseaux en acier inoxydable à longues poignées avec lames affûtées pour une coupe précise, bouts ronds limitant les risques de blessure.

Vis centrale de resserrage permettant le démontage pour nettoyage ou affûtage.



Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8330051	150 mm	SC	1
8330052	150 mm	V	1

## CISEAUX INOX

Ciseaux traditionnels en acier inoxydable avec lames affûtées pour une coupe précise. Vis centrale de resserrage permettant le démontage pour nettoyage ou affûtage.

Code	Désignation	Longueur	Prés.	Cond.
0700030	Ciseaux de poche à bouts ronds	100 mm	LS	
0700010	Ciseaux ménagers	150 mm	LS	
0700020	Ciseaux de couture	200 mm	LS	1
0700050	Ciseaux de tapissier	255 mm	LS	1



## CISEAUX INOX DE TAILLEUR

Ciseaux traditionnels en acier inoxydable avec lames affûtées pour une coupe précise. Vis centrale de resserrage permettant le démontage pour nettoyage ou affûtage. Poignées gainées.

Pour la coupe des textiles, toiles, caoutchouc, tapis et sous-couche, feutres, cordes, films plastique, grillages à mailles fines, papiers et cartons, etc.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0700040	250 mm	SC	1



## CISEAUX INOX BI-MATIERE

Lames en acier inox, poignées bi-matière ABS et grip antidérapant. Vis centrale de resserrage permettant le démontage pour nettoyage ou affûtage.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
2810030	195 mm	SC	5
2810010	225 mm	SC	5
2810020	255 mm	SC	5



## CISEAUX INOX MULTI-USAGES

Lame en acier inox, poignée ABS avec mâchoire crantée idéale pour ouvrir des bouchons, casser des noix, etc... Ciseaux non démontables.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
2810090	215 mm	SC	6



## JEU DE 2 COUTEAUX

Pour couper, sculpter, gratter, ... de nombreux matériaux. 1 côté droit et 1 côté biseauté.

En acier inoxydable avec manche strié antidérapant.

Code	Désignation	Prés.	Cond.
71212	Jeu de 2 couteaux	SC	1



## JEU DE 5 SONDES

Pour tracer, gratter, crocher, graver, modeler.

En acier inoxydable avec manche strié antidérapant.

Code	Désignation	Prés.	Cond.
90988	Jeu de 5 sondes	SC	1



## JEU DE 5 BRUNISSOIRS

Pour enduire, modeler, reboucher, lisser, évider, marquer, couper.

En acier inoxydable avec manche strié antidérapant.

Idéal pour la poterie, réalisation de figurines, décoration, ...

Code	Désignation	Prés.	Cond.
90989	Jeu de 5 brunissoirs	SC	1



## JEU DE 3 OUTILS A BOIS DE PRECISION

Jeu de 3 outils à bois : bédane, demi-rond et plat.

S'utilisent avec le manche 91135.

Code	Désignation	Prés.	Cond.
90023	Jeu de 3 outils à bois	SC	1
91135	Manche plastique avec mandrin 4 mors	SC	1

