



BOUCHARDE A ROULEAU

Manche acier. Rouleau fonte d'aluminium.
Largeur 180 mm



Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0630010	A dents	V	1



DAME FONTE

Carrée 120 x 120 mm - 5 kg.



Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
4130230	Manche tubulaire	V	1




RACLOIR A BITUME

En bois avec 2 angles chanfreinés. Douille métallique diamètre 28 mm.
S'utilise avec les manches de balais de cantonnier.



Code	Largeur	Prés.	Cond.
6590650	550 mm	V	1



RACLOIR A BITUME

En acier. Douille métallique diamètre 38 mm.
S'utilise avec les manches de pelles.



Code	Largeur	Hauteur	Prés.	Cond.
6590660	500 mm	100 mm	V	1



PIOCHE DE TERRASSIER

En acier forgé, oeil rond diamètre 50 mm.



Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8955280	Pioche 2 kg sans manche	V	1
8955290	Pioche 2,5 kg sans manche	V	1
8955282	Pioche 2 kg avec manche bois	V	1
8955292	Pioche 2,5 kg avec manche bois	V	1
8952581	Manche de pioche en bois - 900 x 50 mm	V	10
8580610	Manche de pioche incassable en fibre de verre - 900 x 50 mm	V	10



PELLE-PIOCHE PLIANTE

En acier tubulaire, lame en acier carbone pliante à 90° pour utilisation en pioche et à 180° pour le rangement.



Idéale pour niveler la terre, enlever les décombres, creuser ou de racler grâce à son bord dentelé. Avec étui nylon équipé d'une encoche porte ceinture.

Code	Dimensions	Longueur repliée	L. totale dépliée	Poids	Prés.	Cond.
8370030	150 x 210 mm	230 mm	570 mm	1 kg	V	1




PIOCHE DE TERRASSIER

En acier forgé, oeil rond diamètre 50 mm.



Code	Lame	Manche	Dimension (L x H)	Prés.	Cond.
8952405	Ronde - acier	Bois avec poignée caoutchouc	150 x 210 mm	V	1
8370035	Ronde - acier haute qualité	fibre de verre avec poignée à béquille bi-matière	150 x 200 mm	V	1
8370036	Carrée - acier haute qualité	fibre de verre avec poignée à béquille bi-matière	150 x 200 mm	V	1



PELLE BATIMENT

En acier, col de cygne.



Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8952439	Ronde - 27 cm - trempée	V	1
8952440	Ronde - 29 cm - trempée	V	1
8952452	Ronde - 29 cm - trempée - avec manche bois 1,10 m	V	1
8952461	Carrée - 27 cm - trempée	V	1

MANCHES DE PELLE

Manche en bois.

Compatibilité: pelles, fourches, crocs, raclours de coffreur.



Code	Ø x long.	Emmanchement	Prés.	Cond.
8952571	40 x 1100 mm	Légèrement conique Ø 35 mm	V	25
8952572	40 x 1300 mm	Légèrement conique Ø 35 mm	V	25

PELLE BATIMENT FORGEE MODELE SAVOIE

Pelle professionnelle, en acier forgé et trempé, avec col de cygne relevé. S'utilise avec le manche en frêne cintré Ø 38 mm, longueur 1350 mm.



Code	Désignation	Prés.	Cond.
8952410	Pelle (livrée sans manche)	V	1
8952573	Manche coudé pour pelle savoie	V	25

PELLE SUPER LEGERE

SEULEMENT 1 KG : 2 fois plus légère qu'une pelle traditionnelle en acier de mêmes dimensions. Permet de gagner 1,5 tonne d'effort par heure de travail. (calcul réalisé sur la base de 25 pelletés par minute).

Lame 27 cm en aluminium trempé. Manche en peuplier, une essence de bois légère, résistante, et peu fissile. Diamètre : 40 mm à l'emmanchement. Longueur 1300 mm.



Code	Désignation	Poids	Prés.	Cond.
0280010	Pelle aluminium trempé emmanchée	1 kg	V	1
0280009	Manche en peuplier 1,10 m pour pelle légère		V	25

PELLE LARGE GRANDE CAPACITE

Idéale pour la neige, les grains ou granulés en tous genres. Lame nervurée profonde et large très pratique pour racler.



Code	Lame	Manche	Dimension (L x H)	Longueur totale	Prés.	Cond.
8360056	Plastique	Bois	460 x 350 mm	1350 mm	V	1

PELLE CREUSE POLYPRO

Très efficace sur tous types de grains, granulés et neige (lourde et fondue ou gelée et dure) grâce à sa grande profondeur et à son bord d'attaque en alu.



Code	Lame	Manche	D. (L x H)	Longueur totale	Prés.	Cond.
8370530	Polypro + bord alu	Bois avec poignée	390 x 470 mm	1340 mm	V	1

PELLE CREUSE ALUMINIUM

Creuse, légère et maniable, parfaite pour la neige et les grains. Emmanchement épaulé fixé par vis.



Code	Lame	Manche	D. (L x H)	L. totale	Prés.	Cond.
8952466	Alu nervuré épaisseur 1,5 mm	Bois	330 x 420 mm	1585 mm	V	1
8952465	Alu épaisseur 2 mm	Bois	360 x 390 mm	1600 mm	V	1

PELLE CREUSE ALIMENTAIRE ATOXIQUE

En ABS renforcée de fibres de verre. Très robuste, légère et maniable. Conforme aux normes alimentaires.



Code	Lame	Manche	D. (L x H)	L. totale	Prés.	Cond.
8952467	ABS atoxique	PVC	350 x 420 mm	1635 mm	V	1

PELLE TELESCOPIQUE "YETI"

Pelle avec manche alu télescopique. Faible encombrement idéal pour la voiture ou l'alpinisme.



Code	Lame	Manche	D. (L x H)	L. totale	Prés.	Cond.
8370670	Polypropylène	Poignée ergonomique	310 x 345 mm	700 à 840 mm	V	1





PELLE / POUSSOIR POLYPRO

Légère et profonde, haut rendement. Lame rigide nervurée. Avec manche bois ou alu gainé thermoconfort.



Code	Manche	D. (L x H)	L. totale	Prés.	Cond.
Modèle large "Alpin"					
8370500	Bois avec poignée	490 x 380 mm	1380 mm	V	1
8370510	Alu thermoconfort avec poignée	490 x 380 mm	1470 mm	V	1
Modèle extra-large "Alpinus"					
8370515	Bois avec poignée	550 x 380 mm	1380 mm	LS	1
8370520	Alu thermoconfort avec poignée	550 x 380 mm	1470 mm	V	1



PELLE / POUSSOIR BOIS

Lame en multiplis avec bord d'attaque alu. Pelle tout bois, très rigide et efficace. Idéale pour racler ou lisser.



Code	Manche	D. (L x H)	L. totale	Prés.	Cond.
8370710	Bois	500 x 413 mm	1390 mm	V	1

PELLE / POUSSOIR "ALU-ICE"

Lame alu avec bord d'attaque renforcé. Lame nervurée. Performante sur la neige, la glace, le gravier, le charbon, le sable, etc.



Code	Manche	D. (L x H)	L. totale	Prés.	Cond.
8370655	Bois avec poignée	500 x 360 mm	1450 mm	V	1

PELLE / POUSSOIR "ALU-MAX"

Pour usage intensif. Lame nervurée et renforcée en aluminium. Manche "gros efforts" de section ovale avec gainage thermoconfort.



Code	Manche	D. (L x H)	L. totale	Prés.	Cond.
8370650	Alu gainé thermoconfort avec large poignée	500 x 350 mm	1500 mm	V	1

PELLE / POUSSOIR "DIABLO"

Pour usage intensif, efficace et résistante. Lame polypro avec renfort acier. Manche "gros efforts" de section ovale avec gainage thermoconfort. Large renfort en acier sur le bord d'attaque évitant toute usure de la lame.



Code	Manche	D. (L x H)	L. totale	Prés.	Cond.
8370540	Alu gainé thermoconfort avec poignée	520 x 400 mm	1630 mm	V	1

POUSSOIR CHASSE-NEIGE

Permet de pousser la neige pour créer facilement un couloir. Lame nervurée avec bord d'attaque en alu limitant l'usure et assurant une bonne rigidité.



Code	Manche	D. (L x H)	L. totale	Prés.	Cond.
8370720	Alu	600 x 253 mm	1405 mm	V	1

POUSSOIR CHASSE-NEIGE ORIENTABLE

Permet de pousser la neige à droite ou à gauche grâce à la charnière multidirectionnelle. Idéal pour le nettoyage des grandes surfaces telles que les trottoirs, les terrasses, etc... Lame ABS renforcé alu. Manche équipé de deux poignées pour une excellente prise en main, assurant puissance et confort.



Code	Manche	D. (L x H)	L. totale	Prés.	Cond.
8370725	Alu avec 2 poignées	600 x 260 mm	1700 mm	V	1

TRAINEAU CHASSE-NEIGE "ARCTIC"

Extra large, deux roulettes pour un maniement facile même chargé en neige. Lame polypro avec lame d'attaque alu. Poignée montable / démontable par vis papillon, idéal pour le rangement ou le transport. Utilisable par 1 ou 2 personnes.



Code	Manche	D. (L x H)	L. totale	Prés.	Cond.
8370600	Poignée métallique	820 X 435 mm	1270 mm	V	1

TRAINEAU CHASSE-NEIGE "ARCTIC L"

Extra profond, très grande capacité. 2 roulettes de maniement. Lame polypro avec lame d'attaque alu. Poignée montable / démontable par vis papillon, idéal pour le rangement ou le transport. Peut être utilisé par 1 ou 2 personnes.



Code	Manche	D. (L x H)	L. totale	Prés.	Cond.
8370610	Poignée métallique	680 x 710 mm	1490 mm	V	1

GRATTOIR A GLACE "GERDA"

2 bords grattants (un lisse et un denté).
Languette d'essuyage caoutchouc. Long manche.



Code	Largeur	Longueur Totale	Prés.	Cond.
8370690	118 mm	186 mm	V	1

GRATTOIR A GLACE "ICE-CAR"

2 outils pour un résultat impeccable.
Brosse à 2 rangées pour enlever la neige fraîche.
Grattoir avec lame à angle aigu pour une très bonne efficacité, et languette d'essuyage caoutchouc.



Code	Largeur	Longueur Totale	Prés.	Cond.
8370680	110 mm	400 mm	V	1

GRATTOIR A GLACE "ALASKA"

Double bord grattant (lisse et denté).
Manche long avec manchon antigel fourré.
Idéal pour les grosses épaisseurs de neige.



Code	Largeur	Longueur Totale	Prés.	Cond.
8370685	155 mm	300 mm	V	1

GRATTOIR / CASSE-GLACE

Performance accrue grâce à sa grande largeur et à sa forme trapèze permettant d'aller dans les coins. Lame acier renforcée finition galvanisée.
Pour briser et racler la glace.



Code	Manche	D. (L x H)	L. totale	Prés.	Cond.
8370700	Bois	250 x 80 mm	1230 mm	V	1

AEROSOL DEGIVRANT PARE-BRISES

Dégivre en quelques instants les pare-brises, glaces, serrures, etc.
Sans danger pour les peintures et caoutchoucs.
Évite la reprise du gel.



Code	Présentation	Volume	Prés.	Cond.
7385500	Aérosol	650 / 500 ml	V	12

PELLE LUGE "KID"

Une des luges les plus répandues.
Flexible, peu encombrante et résistante, elle s'emmène partout et offre de bonnes performances de glisse.



Code	Largeur	Longueur Totale	Prés.	Cond.
8370800	345 mm	530 mm	V	1

LUGE "SNOW"

Luge pour petits et grands enfants. Légère et flexible, haute résistance.
En polypropylène.
Peut être utilisée par les enfants de 3 ans environ grâce à son assise avec dossier.



Code	Largeur	Longueur Totale	Prés.	Cond.
8370810	390 mm	890 mm	V	1

PINCE RAMASSE DECHETS

Idéale pour ramasser déchets, détritres, canettes etc....sans se baisser!
Pression réglable. Pinces équipées de ventouses pour un meilleur maintien.



Code	Désignation	Longueur	Prés.	Cond.
8920140	Canne de ramassage à déchets	700 mm	V	1

